

JOURNAL FÜR MENOPAUSE

BRAENDLE W
Editorial

Journal für Menopause 2004; 11 (4) (Ausgabe für Deutschland), 3

Homepage:

www.kup.at/menopause

**Online-Datenbank mit
Autoren- und Stichwortsuche**

ZEITSCHRIFT FÜR DIAGNOSTISCHE, THERAPEUTISCHE UND PROPHYLAKTISCHE ASPEKTE IM KLIMAKTERIUM


Erschaffen Sie sich Ihre ertragreiche grüne Oase in Ihrem Zuhause oder in Ihrer Praxis

Mehr als nur eine Dekoration:

- Sie wollen das Besondere?
- Sie möchten Ihre eigenen Salate,
Kräuter und auch Ihr Gemüse
ernten?
- Frisch, reif, ungespritzt und voller
Geschmack?
- Ohne Vorkenntnisse und ganz
ohne grünen Daumen?

Dann sind Sie hier richtig





W. Brändle

Liebe Leserinnen und Leser,

das letzte Heft des JOURNALS FÜR MENOPAUSE im Jahr 2004 spiegelt in den Inhalten der Artikel vieles der Diskussionen dieses Jahres zur Hormonersatztherapie in Klimakterium und Postmenopause wieder.

Göretzlehner et al. untersuchten unter einem Sequenzpräparat mit Estradiolvalerat und Medroxyprogesteronacetat bei stoffwechselgesunden Frauen therapiebegleitend einige endokrine Parameter und konnten dabei aufzeigen, daß die DHEAS-Serumwerte unter der Behandlung deutlich erhöht waren. Sie weisen darauf hin, daß dieser Aspekt hinsichtlich der Behandlung der weiblichen Androgeninsuffizienz in Betracht gezogen werden sollte.

In einer offenen multizentrischen Kohortenstudie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit eines Estradiolvalerat-/Norethisteron-haltigen Kombinationspräparates berichtet H. P. Zahradnik als Studienleiter dieser Anwendungsbeobachtung über die gute Wirksamkeit, die mittels Fragebogen aus der Menopause-Bewertungsskala ermittelt wurde, sowie auch die gute Verträglichkeit, die durch die geringe Nennung unspezifischer Nebenwirkungen registriert wurde. Lediglich Brustspannen wurde von nahezu einem Drittel der Patientinnen als Nebenwirkung häufiger angegeben, allerdings in über drei Viertel der Fälle als leicht eingestuft.

Die von Birkhäuser et al. erarbeiteten praktischen Richtlinien für den Umgang mit der Hormonsubstitution im Klimakterium der Frau, die auf dem Menopauseforum in Tuohilampi ausgearbeitet wurden, geben knappe konkrete praxisrelevante Ratschläge über Indikationen, Beginn und Kontrolle einer Therapie mit Östrogenen oder Östrogenen und Gestagenen. Vor allem betonen sie, daß bei entsprechender Indikation wegen klimakterischer Symptome ein früher Beginn entscheidend ist, um einen optimalen klinischen Effekt zu erzielen.

Prof. Dr. med. W. Brändle, Hamburg

EDITORIAL

Mitteilungen aus der Redaktion

Besuchen Sie unsere Rubrik

[Medizintechnik-Produkte](#)



Neues CRTD Implantat
Intica 7 HF-T QP von Biotronik



Artis pheno
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH



Philips Azurion:
Innovative Bildgebungslösung

Aspirator 3
Labotect GmbH



InControl 1050
Labotect GmbH

e-Journal-Abo

Beziehen Sie die elektronischen Ausgaben dieser Zeitschrift hier.

Die Lieferung umfasst 4–5 Ausgaben pro Jahr zzgl. allfälliger Sonderhefte.

Unsere e-Journale stehen als PDF-Datei zur Verfügung und sind auf den meisten der marktüblichen e-Book-Readern, Tablets sowie auf iPad funktionsfähig.

[Bestellung e-Journal-Abo](#)

Haftungsausschluss

Die in unseren Webseiten publizierten Informationen richten sich **ausschließlich an geprüfte und autorisierte medizinische Berufsgruppen** und entbinden nicht von der ärztlichen Sorgfaltspflicht sowie von einer ausführlichen Patientenaufklärung über therapeutische Optionen und deren Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Die entsprechenden Angaben werden von den Autoren mit der größten Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Die angegebenen Dosierungen sind im Einzelfall anhand der Fachinformationen zu überprüfen. Weder die Autoren, noch die tragenden Gesellschaften noch der Verlag übernehmen irgendwelche Haftungsansprüche.

Bitte beachten Sie auch diese Seiten:

[Impressum](#)

[Disclaimers & Copyright](#)

[Datenschutzerklärung](#)