

Journal für **Hypertonie**

Austrian Journal of Hypertension

Österreichische Zeitschrift für Hochdruckerkrankungen

Pharma-News

Journal für Hypertonie - Austrian

Journal of Hypertension 2021; 25

(1), 25

Homepage:

www.kup.at/hypertonie

Online-Datenbank
mit Autoren-
und Stichwortsuche

Offizielles Organ der
Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie



Österreichische Gesellschaft für
Hypertensiologie
www.hochdruckliga.at

Indexed in EMBASE/Scopus

Datenschutz:

Ihre Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden vom Verlag ausschließlich für den Versand der PDF-Files des Journals für Hypertonie und eventueller weiterer Informationen das Journal betreffend genutzt.

Lieferung:

Die Lieferung umfasst die jeweils aktuelle Ausgabe des Journals für Hypertonie. Sie werden per E-Mail informiert, durch Klick auf den gesendeten Link erhalten Sie die komplette Ausgabe als PDF (Umfang ca. 5–10 MB). Außerhalb dieses Angebots ist keine Lieferung möglich.

Abbestellen:

Das Gratis-Online-Abonnement kann jederzeit per Mausklick wieder abbestellt werden. In jeder Benachrichtigung finden Sie die Information, wie das Abo abbestellt werden kann.

Das e-Journal

Journal für Hypertonie

- ✓ steht als PDF-Datei (ca. 5–10 MB) stets internetunabhängig zur Verfügung
- ✓ kann bei geringem Platzaufwand gespeichert werden
- ✓ ist jederzeit abrufbar
- ✓ bietet einen direkten, ortsunabhängigen Zugriff
- ✓ ist funktionsfähig auf Tablets, iPads und den meisten marktüblichen e-Book-Readern
- ✓ ist leicht im Volltext durchsuchbar
- ✓ umfasst neben Texten und Bildern ggf. auch eingebettete Videosequenzen.

Amlodipin/Valsartan Genericon – Jetzt NEU in der Green Box

In den aktuell gültigen ESC-Guidelines zur Behandlung der Hypertonie werden Fixkombinationen empfohlen, weil dadurch das Therapieschema vereinfacht wird und die Therapieadhärenz erhöht wird [1].

Mit dem Kombinationspräparat **Amlodipin/Valsartan Genericon vom heimischen Anbieter Genericon** können Sie somit leitliniengerecht mit bewährten Wirkstoffen in höchster Qualität therapieren.

Amlodipin/Valsartan Genericon steht Ihnen in 3 Wirkstärken zur Verfügung, die **frei aus der Green Box verordenbar** sind:

- 5 mg Amlodipin/80 mg Valsartan
- 5 mg Amlodipin/160 mg Valsartan
- 10 mg Amlodipin/160 mg Valsartan

Amlodipin/Valsartan Genericon überzeugt mit dem **günstigsten Preis am heimischen Markt** unter den Amlodipin/Valsartan Kombinationspräpa-

raten [2]. Alle Dosisstärken sind in praktischen **30-Stück-Packungen** erhältlich. Diese decken den ganzen Monatsbedarf der Patienten und ersparen dadurch Rezeptgebühren.

Angewendet wird Amlodipin/Valsartan Genericon zur Behandlung der essentiellen Hypertonie. Amlodipin/Valsartan Genericon ist indiziert bei Erwachsenen, deren Blutdruck durch eine Amlodipin- oder Valsartan-Monotherapie nicht ausreichend kontrolliert wird [3].

Die empfohlene Dosierung von Amlodipin/Valsartan Genericon beträgt 1 Tablette pro Tag [3]. Das erleichtert Ihren Patientinnen und Patienten die tägliche Einnahme und trägt so zu einer verbesserten Therapietreue bei.

Entscheiden Sie sich für Genericon, den Kombinationsexperten, denn das bedeutet für Sie eine **leitliniengerechte und preiswerte Hypertonie-Therapie!**



Genericon steht für den richtigen Klick!

Literatur:

1. Williams B, et al. 2018 ESC/ESH-Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018; 39: 3021–104.
2. Amlodipin/Valsartan Genericon im Vergleich mit den im VVZ befindlichen Amlodipin/Valsartan Kombinationspräparaten nach KKP Stand VVZ 05/2021, umgerechnet auf 30-Stück-Packungen.
3. Für weitere Informationen siehe Austria Codex Fachinformation Amlodipin/Valsartan Genericon, Stand Oktober 2018

Fachkurzinformation untenstehend.

Weitere Informationen:

Genericon Pharma Ges.m.b.H.

E-Mail: genericon@genericon.at

Fachkurzinformation zum Inserat auf der 2. Umschlagseite und zu obenstehendem Text

Amlodipin/Valsartan Genericon 5 mg/80 mg Filmtabletten. Amlodipin/Valsartan Genericon 5 mg/160 mg Filmtabletten. Amlodipin/Valsartan Genericon 10 mg/160 mg Filmtabletten. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält 5 mg Amlodipin (als Amlodipinbesilat) und 80 mg Valsartan. Jede Filmtablette enthält 5 mg Amlodipin (als Amlodipinbesilat) und 160 mg Valsartan. Jede Filmtablette enthält 10 mg Amlodipin (als Amlodipinbesilat) und 160 mg Valsartan. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Povidon (K-29/32), Croscarmellose-Natrium, Talk, Magnesiumstearat. Überzug: Hypromellose, Titandioxid (E171), Macrogol. Nur für 5 mg/80 mg und 5 mg/160 mg: Eisenoxid gelb (E172). **Anwendungsgebiete:** Behandlung der essentiellen Hypertonie. Amlodipin/Valsartan Genericon ist indiziert bei Erwachsenen, deren Blutdruck durch eine Amlodipin- oder Valsartan-Monotherapie nicht ausreichend kontrolliert wird. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, gegen Dihydropyridin-Derivate oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Schwere Leberfunktionsstörung, biliäre Leberzirrhose oder Cholestase. Die gleichzeitige Anwendung von Amlodipin/Valsartan Genericon mit Aliskiren-haltigen Arzneimitteln ist bei Patienten mit Diabetes mellitus oder eingeschränkter Nierenfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m²) kontraindiziert (siehe Abschnitte 4.5 und 5.1). Zweites und drittes Schwangerschaftstrimester (siehe Abschnitte 4.4 und 4.6). Schwere Hypotonie. Schock (einschließlich kardiogener Schock). Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstrakts (z. B. hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie und hochgradige Aortenstenose). Hämodynamisch instabile Herzinsuffizienz nach akutem Myokardinfarkt. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System; Angiotensin-II-Antagonisten, Kombinationen; Angiotensin-II-Antagonisten und Calciumkanalblocker. ATC-Code: C09DB01. **Amlodipin/Valsartan Genericon 5 mg/80 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Rezept- und apothekenpflichtig.** Amlodipin/Valsartan Genericon 5 mg/160 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Rezept- und apothekenpflichtig. Amlodipin/Valsartan Genericon 10 mg/160 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Rezept- und apothekenpflichtig. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., A-8054 Graz, E-Mail: genericon@genericon.at.

Valsarcomp 80 mg/12,5 mg Filmtabletten. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Valsarcomp 80 mg/12,5 mg Filmtabletten enthalten 80 mg Valsartan und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 29,72 mg Lactose-Monohydrat, 0,25 mg Lecithin (beinhaltet Sojaöl) sowie weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium. **Tablettenkern:** Mikrokristalline Cellulose; Lactose-Monohydrat; Croscarmellose-Natrium; Povidon; Talkum; Magnesiumstearat; Siliciumdioxid, hochdispers. **Filmüberzug:** Polyvinylalkohol; Talkum; Titandioxid; Macrogol; Lecithin (beinhaltet Sojaöl) (E 322); Eisenoxid Rot; Eisenoxid Gelb; Eisenoxid Schwarz. **Valsarcomp 160 mg/12,5 mg Filmtabletten.** Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Valsarcomp 160 mg/12,5 mg Filmtabletten enthalten 160 mg Valsartan und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 71,94 mg Lactose-Monohydrat, 0,50 mg Lecithin (beinhaltet Sojaöl), 0,56 mg Gelborange S (E 110) sowie weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium. **Tablettenkern:** Mikrokristalline Cellulose; Lactose-Monohydrat; Croscarmellose-Natrium; Povidon; Talkum; Magnesiumstearat; Siliciumdioxid, hochdispers. **Filmüberzug:** Polyvinylalkohol; Talkum; Macrogol; Titandioxid; Eisenoxid Rot; Gelborange S (E 110); Lecithin (beinhaltet Sojaöl) (E 322). **Valsarcomp 160 mg/25 mg Filmtabletten.** Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Valsarcomp 160 mg/25 mg Filmtabletten enthalten 160 mg Valsartan und 25 mg Hydrochlorothiazid. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 59,44 mg Lactose-Monohydrat, 0,50 mg Lecithin (beinhaltet Sojaöl) sowie weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium. **Tablettenkern:** Mikrokristalline Cellulose; Lactose-Monohydrat; Croscarmellose-Natrium; Povidon; Talkum; Magnesiumstearat; Siliciumdioxid, hochdispers. **Filmüberzug:** Polyvinylalkohol; Talkum; Macrogol; Titandioxid; Eisenoxid Rot; Eisenoxid Gelb; Eisenoxid Schwarz. **Valsarcomp 320 mg/25 mg Filmtabletten.** Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Valsarcomp 320 mg/25 mg Filmtabletten enthalten 320 mg Valsartan und 25 mg Hydrochlorothiazid. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 143,88 mg Lactose-Monohydrat, 1,01 mg Lecithin (beinhaltet Sojaöl) sowie weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium. **Tablettenkern:** Mikrokristalline Cellulose; Lactose-Monohydrat; Croscarmellose-Natrium; Povidon; Talkum; Magnesiumstearat; Siliciumdioxid, hochdispers. **Filmüberzug:** Polyvinylalkohol; Talkum; Titandioxid; Macrogol; Eisenoxid Gelb; Lecithin (beinhaltet Sojaöl) (E 322); Eisenoxid Rot. **Anwendungsgebiete:** Behandlung der essentiellen Hypertonie bei Erwachsenen. Die fixe Kombination Valsarcomp ist bei Patienten angezeigt, deren Blutdruck mit Valsartan oder Hydrochlorothiazid alleine nicht ausreichend kontrolliert werden kann. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, andere von Sulfonamiden abgeleitete Substanzen, Soja, Erdnüsse oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Zweites und drittes Schwangerschaftstrimester (siehe Abschnitte 4.4 und 4.6). Schwere Leberinsuffizienz, biliäre Zirrhose und Cholestase. Schwere Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min), Anurie. Therapieresistente Hypokaliämie, Hyponatriämie, Hypercalcämie und symptomatische Hyperurikämie. Gleichzeitige Anwendung mit Aliskiren-haltigen Arzneimitteln bei Patienten mit Diabetes mellitus oder eingeschränkter Nierenfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m²) (siehe Abschnitte 4.4, 4.5 und 5.1). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Angiotensin-II-Antagonisten und Diuretika, Valsartan und Diuretika. ATC-Code: C09DA03. **Valsarcomp 80 mg/12,5 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Valsarcomp 160 mg/12,5 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Valsarcomp 160 mg/25 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Valsarcomp 320 mg/25 mg Filmtabletten, OP zu 30 Stück, Rezept- und apothekenpflichtig.** **Pharmazeutischer Unternehmer:** Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., A-8054 Graz, E-Mail: genericon@genericon.at. **Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Gewöhnungseffekten und zu den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.**

2021_05_Valsartankombinationen_I_JfH_01_01

2021_02_Amlodipin_Valsartan_PR_01

Mitteilungen aus der Redaktion

Abo-Aktion

Wenn Sie Arzt sind, in Ausbildung zu einem ärztlichen Beruf, oder im Gesundheitsbereich tätig, haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Ausgabe dieser Zeitschrift kostenlos zu beziehen.

Die Lieferung umfasst 4–6 Ausgaben pro Jahr zzgl. allfälliger Sonderhefte.

Das e-Journal steht als PDF-Datei (ca. 5–10 MB) zur Verfügung und ist auf den meisten der marktüblichen e-Book-Readern, Tablets sowie auf iPad funktionsfähig.

☒ **Bestellung kostenloses e-Journal-Abo**

Besuchen Sie unsere zeitschriftenübergreifende Datenbank

☒ **Bilddatenbank**

☒ **Artikeldatenbank**

☒ **Fallberichte**

Haftungsausschluss

Die in unseren Webseiten publizierten Informationen richten sich **ausschließlich an geprüfte und autorisierte medizinische Berufsgruppen** und entbinden nicht von der ärztlichen Sorgfaltspflicht sowie von einer ausführlichen Patientenaufklärung über therapeutische Optionen und deren Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Die entsprechenden Angaben werden von den Autoren mit der größten Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Die angegebenen Dosierungen sind im Einzelfall anhand der Fachinformationen zu überprüfen. Weder die Autoren, noch die tragenden Gesellschaften noch der Verlag übernehmen irgendwelche Haftungsansprüche.

Bitte beachten Sie auch diese Seiten:

Impressum

Disclaimers & Copyright

Datenschutzerklärung