

Journal für

# Urologie und Urogynäkologie

Zeitschrift für Urologie und Urogynäkologie in Klinik und Praxis

## Programm

*Journal für Urologie und*

*Urogynäkologie 2007; 14 (Sonderheft*

*2) (Ausgabe für Österreich), 5-12*

Homepage:

[www.kup.at/urologie](http://www.kup.at/urologie)

Online-Datenbank mit  
Autoren- und Stichwortsuche

Indexed in Scopus

Member of the



[www.kup.at/urologie](http://www.kup.at/urologie)

Krause & Pachernegg GmbH · VERLAG für MEDIZIN und WIRTSCHAFT · A-3003 Gablitz

P. b. b. 022031116M, Verlagspostamt: 3002 Purkersdorf, Erscheinungsort: 3003 Gablitz

# JOURNAL FÜR UROLOGIE UND UROGYNÄKOLOGIE

Sonderheft 2/2007, 14. Jahrgang

**Freitag, 15. Juni 2007**

**08.30–09.45 Uhr, Mozart-Saal 1**

**Vortragssitzung V01: Nephrolithiasis pp. 13–15**

- 001:** Evaluation von In-situ-ESWL und „Push and Smash“ beim Harnleiterstein  
*M. Neuhauser, L. Paras, N. Schmeller, K. G. Fink, Salzburg*
- 002:** Das „Vieltrinken“ beim Ureterstein – das Ende eines Mythos!  
*C. Türk, I. Steinkogler, W. Stackl, Wien*
- 003:** Die Multitrakt-Mini-PNL mit Direktverschluß der Arbeitskanäle bei Ausgußsteinen  
*U. Nagele, D. Schilling, A. Merseburger, A. Stenzl, K.-D. Sievert, M. Kuczyk, A. G. Anastasiadis, Tübingen*
- 004:** Durch extrakorporale Stoßwellenlithotripsie induzierte Veränderungen der glomerulären Filtrationsrate und Lipidperoxidation  
*M. Auprich, S. Zitta, K. Pummer, G. A. Khoschorur, L. Schips, W. Steinschifter, K. Schauenstein, H. Holzer, P. H. Petritsch, Graz*
- 005:** Ureterorenoskopisches Management größerer Nieren- und Uretersteine – steht ein Indikationsschift bevor?  
*St. Schoeler, M. Frimberger, J. E. Gschwend, M. Straub, München*
- 006:** Laserinduzierte Stoßwellenlithotripsie (LISL): vergleichende In-vitro-Studien mit verschiedenen klinischen Lasersystemen  
*M. J. Bader, V. Hecht, Y. Hocaoglu, A. J. Becker, Ch. G. Stief, R. Sroka, München*
- 007:** Untersuchung von Kollateralschäden an endourologischen Instrumenten durch Laserlithotripsie – In-vitro-Vergleich von fünf verschiedenen klinischen Lasersystemen  
*Y. Hocaoglu, M. J. Bader, V. Hecht, A. J. Becker, Ch. G. Stief, R. Sroka, München*
- 008:** Differenzierung verschiedener Wandschichten an Schweineharnleitern ex vivo mittels intraluminaler optischer Kohärenztomographie und endoluminalem Ultraschall  
*U. L. Mueller-Lisse, C. Weber, M. Bauer, G. Babaryka, Ch. G. Stief, M. Reiser, U. G. Mueller-Lisse, München*

**08.30–09.00 Uhr, Foyer**

**Postersitzung P01: Chirurgische Techniken pp. 15–18**

- 009:** Therapie der IPP – ist das Messer besser?  
*G. Breuer, H. Brandt, Düren*
- 010:** Einfluß und Art der Voroperationen auf die Rekonstruktionsergebnisse bei rezidivierenden Harnröhrenstrikturen  
*L. Dobkowitz, J. Beier, H. Keller, Hof*
- 011:** Funktionelle und kosmetische Langzeitergebnisse nach geschlechtsangleichender Operation (Mann zu Frau)  
*S. Brookman-Amisshah, T. Klotz, M. Hagemann, D. Böhle, Weiden*
- 012:** Rekonstruktion des unteren Harntraktes vor der Nierentransplantation  
*N. Djakovic, N. Wagener, C. Gilfrich, A. Haferkamp, J. Pfitzenmaier, S. Buse, M. Hohenfellner, Heidelberg*
- 013:** Harnblasenaugmentation mit Magen bei kompensierter Niereninsuffizienz  
*V. Zugor, M. Schreiber, P. Klein, G. E. Schott, Erlangen*

**014:** Antirefluxkorrektur bei vesiko-ureteralem Reflux – Ergebnisse verschiedener transvesikaler Operationsverfahren  
*L. Dobkowitz, J. Beier, H. Keller, Hof*

**015:** Laparoskopische Therapie einer Sigma-Samenleiter-Fistel: Technik und Ergebnis  
*W. Y. Khoder, A. J. Becker, B. Schlenker, S. Tritschler, Ch. Adam, Ch. G. Stief, München*

**016:** Die laparoskopische Nierenbeckenplastik bei Anomalien des oberen Harntrakts  
*A. Nicklas, D. Schilling, M. Ulbrich, A. Stenzl, S. Corvin, Straubing, Tübingen*

**017:** Outcome von Patienten im fortgeschrittenen Alter nach großen urologischen Eingriffen  
*A. Janitzky, T. Lindenmeir, F. Reiher, O. Rau, M. Porsch, K. Hrachowitz, R. Gukasian, E.-P. Allhoff, Magdeburg*

**09.00–09.45 Uhr, Foyer**

**Postersitzung P02: Prostatakarzinom pp. 18–22**

- 018:** Die Disintegrin- und Metalloproteinase ADAM-15 beim Prostatakarzinom und anderen soliden Tumoren  
*R. Kuefer, K. C. Day, L. Rinnab, A. M. Chinnaiyan, M. A. Rubin, M. L. Day, Ulm, Ann Arbor, Brigham, Boston*
- 019:** Übergewicht und Prostatakarzinom – eine retrospektive Analyse  
*I. Soljanik, M. Seitz, A. Becker, Ch. G. Stief, München*
- 020:** Ist die 11-C-Cholin-PET-CT-gesteuerte Lymphknoten Chirurgie bei Patienten mit biochemischem Rezidiv nach primär kurativer Therapie eines Prostatakarzinoms sinnvoll? – Vorläufige Ergebnisse  
*L. Rinnab, R. E. Hautmann, J. Simon, R. Petriconi, B. E. Volkmer, M. Wittbrodt, G. Eggert, R. Kuefer, Ulm, Sigmaringen*
- 021:** Besteht ein Zusammenhang zwischen Stanzzahl und Schmerz bei der Prostatabiopsie?  
*R. Szlauer, L. Paras, N. Schmeller, K. G. Fink, Salzburg*
- 022:** Methylierte Glutathion-S-Transferase P1 aus der Waschlösung der Biopsienadel als zusätzlicher Parameter in der Prostatakarzinomdiagnostik  
*M. Auprich, H. Augustin, K. Pummer, S. Mannweiler, P. Rehak, G. P. Tilz, P. H. Petritsch, Graz*
- 023:** Progrefreies Überleben und Diagnosedaten bei Prostatakarzinompatienten: Einfluß von Zweitmalignomen  
*T. Maurer, M. Alschibaja, C. Franke, J. Gschwend, M. Kron, K. Herkommer, München, Ulm*
- 024:** Die adjuvante Bestrahlung unter Kurzzeithormonentzug bei R1-resezierten (pT2, 3a) und lokal fortgeschrittenen (pT3b, 4) Prostatakarzinomen (pN0) nach radikaler Prostatektomie  
*B. Ulshöfer, H. Göbel, U. Schalldach, K. Elsebach, Erfurt*
- 025:** Gibt es eine altersabhängige Lebensqualität nach suprapubischer radikaler Prostatektomie?  
*M. Autenrieth, S. Merkle, K. Baur, J. E. Gschwend, K. Herkommer, München*
- 026:** Stellenwert der histopathologischen Untersuchungstechnik bei der Detektion von Lymphknotenmetastasen beim Prostatakarzinom  
*A. Winter, D. Weckermann, R. Harzmann, R. P. Henke, F. Wawroschek, Oldenburg, Augsburg*
- 027:** Todesursachen (TU) nach radikaler Prostatektomie (RP)  
*B. Ulshöfer, H. Göbel, Erfurt*

**028:** Radikale Prostatektomie bei Patienten mit Gleason-Score 8–10 – eine retrospektive Analyse von 199 Patienten an 2 Schwerpunktkrankenhäusern  
*S. Hruby, W. Lüftenegger, C. Wehrberger, W. Höttl, M. Rauchenwald, S. Madersbacher, Wien*

#### 10.15–11.45 Uhr, Mozart-Saal 1

##### Vortragssitzung V02: Harnblasentumor pp. 22–25

- 029:** Drei kleine Schritte zur Erfüllung der gesetzlichen Meldepflicht berufsbedingter urothelialer Karzinome  
*J. Zumbé, K. Golka, W. Schöps, M. Zellner, Leverkusen, Dortmund, Mechernich, Bad Griesbach*
- 030:** Blutungsrisiko nach TUR-Blase mit bipolarer und monopolarer Resektionstechnik  
*R. Götschl, A. Gnad, N. Schmeller, Salzburg*
- 031:** Transurethrale Resektion von T1G3-Harnblasenkarzinomen mittels 5-ALA-induzierter Fluoreszenzdiagnostik im Vergleich zur konventionellen Weißlicht-TURB: 9-Jahres-Ergebnisse einer prospektiven Studie  
*S. Denzinger, T. Filbeck, W. Rößler, W. F. Wieland, M. Burger, Regensburg*
- 032:** Prognostische Bedeutung des Tumorgradings entsprechend den WHO-Klassifikationen urothelialer Neoplasien von 1973 und 2004: Überlebensanalyse von 255 Patienten mit initialem pT1-Urothelkarzinom  
*H.-M. Fritsche, M. Burger, W. Otto, S. Bertz, W. F. Wieland, S. Hofstädter, A. Hartmann, S. Denzinger, Regensburg*
- 033:** Initiales T1G3-Urothelkarzinom der Harnblase: Gibt es eine Trennlinie zwischen sicherer Organerhaltung und indizierter Frühzystektomie?  
*M. Burger, W. Rößler, W.-F. Wieland, H.-M. Fritsche, A. Hartmann, S. Denzinger, Regensburg*
- 034:** Radikale Zystektomie im Alter – eine österreichweite Untersuchung an 845 Patienten  
*St. Madersbacher, M. Willinger, M. Rauchenwald, C. Brössner, Wien*
- 035:** Die laparoskopische Zystektomie beim fortgeschrittenen Karzinom der Harnblase: erste Erfahrungen  
*M. Ulbrich, St. Papadopoulos, St. Corvin, Straubing*
- 036:** Eosinophile Zystitis und rezidivierendes oberflächliches Harnblasenkarzinom: eine therapeutische Herausforderung  
*W. A. Bauer, M. Lamche, P. Schramek, Wien*
- 037:** Optische Kohärenztomographie – minimal-invasives Diagnoseverfahren am Beispiel des nephrogenen Adenoms der Harnblase  
*A. Karl, S. Tritschler, D. Tilki, C. Gratzke, H. Stepp, D. Zaak, Ch. G. Stief, München*

#### 10.15–11.00 Uhr, Foyer

##### Postersitzung P03: Andrologie pp. 25–28

- 038:** Prävalenz von Hypogonadismus- und Androgenmangelsymptomen bei Patienten nach Therapie eines Hodentumors  
*J. Lackner, I. Märk, M. Margreiter, G. Schatzl, M. Marberger, Ch. Kratzik, Wien*
- 039:** Ist die Gefäßinvasion eines Hodentumors (pT2) ein Risikofaktor für die Spermatogenese?  
*J. Lackner, A. Koller, I. Märk, G. Schatzl, Ch. Kratzik, M. Marberger, Wien*

**040:** Ist die körperliche Bewegung bei der Arbeit an einer Urologischen Universitätsklinik ausreichend für die Prophylaxe eines metabolischen Syndroms und damit des Late-Onset-Hypogonadismus?  
*Th. C. Stadler, M. J. Bader, P. B. Stanislaus, M. Seitz, M. Staehler, A. J. Becker, Ch. G. Stief, München*

**041:** Vergleich von Vardenafil und Sildenafil bei Männern mit erektiler Dysfunktion und kardiovaskulären Risikofaktoren  
*W. Grohmann für die CONFIRMED-Studiengruppe, München*

**042:** Effekte selektiver Phosphodiesterase- (PDE-) Inhibitoren auf die Kontraktilität der humanen Vesicula seminalis  
*St. Ückert, S. Bazrafshan, M. E. Mayer, Ch. G. Stief, U. Jonas, Hannover, München*

**043:** Die Inzidenz von Erektionsstörungen nach Rektumoperationen  
*V. Zugor, I. Miskovic, K. Matzel, W. Hohenberger, G. E. Schott, Erlangen*

**044:** Algorithmus der Frührehabilitation der Schwellkörperfunktion nach radikaler Prostatektomie und Zystektomie  
*D.-H. Zermann, Bad Elster*

**045:** Lageabhängige erektile Dysfunktion bei komplexer arteriovenöser Malformation: Ergebnisse nach interventioneller Therapie  
*J. Huber, H. Schild, C. Gilfrich, S. Buse, P. Hallscheidt, M. Hohenfellner, Heidelberg, Bonn*

#### 11.00–12.30 Uhr, Foyer

##### Postersitzung P04: Prostatakarzinom pp. 28–32

- 046:** Wertigkeit von %-freiem PSA bei der Prostatakarzinomdiagnostik  
*J. Fellner, R. Szlauer, N. Schmeller, K. G. Fink, Salzburg*
- 047:** Verlässlichkeit der präoperativen Prostataanzibiopsie für die Durchführung der nerverhaltenden radikalen Prostatektomie  
*W. Legal, K. M. Schrott, F. S. Krause, Erlangen*
- 048:** <sup>11</sup>C-Cholin-PET/CT zur Rezidivdiagnostik nach HIFU-Therapie beim lokoregionären Prostata-Ca  
*A. Blana, S. Rogenhofer, B. Walter, R. Ganzer, F. Krenn, W. F. Wieland, S. N. Reske, N. M. Blumstein, Regensburg, Ulm*
- 049:** Welche Therapie ist bei Prostatakarzinompatienten  $\geq 75$  Jahre sinnvoll? Sollte ihnen die radikale Prostatovesikulektomie aufgrund einer schlechteren Lebensqualität vorenthalten werden?  
*M. Autenrieth, K. Baur, R. Mündel, J. E. Gschwend, K. Herkommer, München*
- 050:** Ein Vergleich: der transrektale Ultraschall und die konventionelle retrograde Zystographie zur Beurteilung der vesiko-urethralen Anastomose nach radikaler Prostatektomie  
*G. M. Schoeppler, P. Schuhmann, T. Jäger, D. Zaak, D.-A. Clevert, W. Khoder, N. Haseke, M. Staehler, M. Reiser, Ch. G. Stief, München, Essen*
- 051:** Eine Alternative zur Zystographie? Der kontrastverstärkte transvesikale Ultraschall im Vergleich zur konventionellen retrograden Zystographie zur Beurteilung der vesiko-urethralen Anastomose nach radikaler Prostatektomie  
*G. M. Schoeppler, D.-A. Clevert, P. Schuhmann, D. Zaak, T. Jäger, W. Khoder, N. Haseke, M. Staehler, M. Reiser, Ch. G. Stief, München, Essen*
- 052:** Konservatives Management einer Rektumperforation nach nerverhaltender endoskopisch-extraperitonealer radikaler Prostatektomie (EERPE) bei einem Patienten nach Polypektomie  
*W. Y. Khoder, A. Becker, B. Schlenker, S. Tritschler, N. Haseke, Ch. G. Stief, München*

**053:** Multivariate Analyse der für Harninkontinenz prädisponierenden Faktoren nach radikaler Prostatektomie  
*I. Romics, D. Bach, A. Keszthelyi, A. Hamvas, P. Riesz, P. Mayer, E. Seidl, A. Majoros, Budapest, Bocholt*

**054:** Vergleich der Prostata volumina (PV) nach LDR-Brachytherapie des Prostatakarzinoms „niedrigen Risikos“ im Online- und CT-Nachplan  
*T. Block, F. Zimmermann, H. Czempel, Vaterstetten, München*

**055:** Brachytherapie mit Pd<sup>103</sup> und J<sup>125</sup> beim lokalisierten Prostatakarzinom – onkologische Kontrolle und therapiebezogene Morbidität im Vergleich der beiden Isotope  
*A. Ponholzer, R. Oismüller, C. Somay, R. Hawliczek, M. Rauchenwald, St. Madersbacher, Wien*

**056:** Operabilität und Inzidenz positiver Schnittränder nach neoadjuvanter Hormonablation bei pT3-Prostatakarzinom  
*M. Lamche, W. A. Bauer, P. Schramek, Wien*

**057:** Urethrale Metastase eines Prostatakarzinoms – Fallbericht einer seltenen Tumorlokalisation  
*G. Atanassov, X. Krah, C. Güttner, E. Hauschild, G. Eschholz, Blankenhain*

**058:** Perinealer Ultraschall der weiblichen Prostata und biochemische Untersuchung des weiblichen Ejakulates – neue Daten zur Sexualfunktion der Frau  
*F. Wimpfissinger, O. Kheifets, A. Lee, K. Stifter, W. Stackl, Wien*

### 13.30–15.00 Uhr, Europa-Saal

#### Vortragssitzung V03: Prostatakarzinom pp. 33–35

**059:** Hereditäres und sporadisches Prostatakarzinom im Vergleich  
*K. Herkommer, M. Autenrieth, M. Merkle, R. E. Hautmann, J. E. Gschwend, M. Kron, München, Ulm*

**060:** Die Inzidenz von Lymphknotenmetastasen bei der radikalen retropubischen Prostatektomie wird durch Sentinel-Lymphknoten-dissektion erhöht  
*W. Schafhauser, A. Kugler, R. Schaffhauser, M. Sachs, Marktrechwitz, Hof/Saale*

**061:** Klinischer Stellenwert von Lymphozelen nach radikaler Prostatektomie  
*O. Engel, U. Schertl, B. Volkmer, R. Hautmann, R. Küfer, Ulm*

**062:** Endoskopisch extraperitoneale radikale Prostatektomien (EERPE) – Ergebnisse von 350 Operationen  
*A. Blana, M. Straub, J. C. Lunz, N. Mohamed, W. F. Wieland, R. Ganzer, Regensburg*

**063:** Ist die laparoskopische radikale Prostatektomie onkologisch gleichwertig zur offenen Operationstechnik? Fünfjahres-Ergebnisse einer konsekutiven Serie von 121 Patienten  
*H. H. Seifert, M. K. Baumgartner, C. Reinhard, S. F. Wyler, R. Ruszat, A. Bachmann, R. Strebler, D. M. Schmid, A. Mueller, T. Sulser, Zürich*

**064:** Funktionelle Ergebnisse nach perinealer und retropubischer radikaler Prostatektomie (RRP) – eine unizentrische retrospektive Studie mittels validierter Fragebögen an 200 konsekutiven Patienten  
*P. Leube, N. Kourmpianidis, S. Wolf, H. Keller, Hof, Kronach*

**065:** Strahlenbelastung des Urologen bei Brachytherapie der Prostata mittels Jod-125-Seed-Implantation  
*S. Schmid, F. von Toggenburg, W. Seelentag, H. Schiefer, H.-P. Schmid, T. Leippold, St. Gallen*

### 13.30–14.50 Uhr, Mozart-Saal 1

#### Vortragssitzung V04: Sexualfunktion pp. 35–38

**066:** Welchen Stellenwert hat Sexualität für Urologen und Patienten in Abhängigkeit vom Alter?  
*E. Plas, A. Essl, Wien*

**067:** Weibliche sexuelle Funktion bei einem unselektionierten Kollektiv zwischen 15 und 84 Jahren  
*E. Plas, I. Stancik, D. Pernkopf, H. Pflüger, Wien*

**068:** Ist das metabolische Syndrom ein unabhängiger Risikofaktor für erektile Dysfunktion?  
*A. Ponholzer, St. Heidler, Ch. Temml, M. Rauchenwald, St. Madersbacher, Wien*

**069:** Spermatozoenqualität beim jungen Tumorpatienten vor und nach Therapie und die Bedeutung der Kryokonservierung  
*M. Trottmann, A. J. Becker, T. Stadler, J. Straub, I. Soljanik, B. Schlenker, Ch. G. Stief, München*

**070:** Spermien-detektionswahrscheinlichkeit bei nicht-obstruktiver Azoospermie  
*J. U. Schwarzer, U. Pickl, B. Mühlen und Münchner Arbeitsgruppe für Reproduktionsmedizin, Freising, München*

**071:** Das erektionsprotektive Vorgehen bei der radikalen perinealen Prostatektomie führt zu einer rascheren und kompletteren Wiederherstellung der postoperativen Kontinenz  
*S. Wolf, P. Leube, H. Keller, Hof*

**072:** Wiedererlangung der Erektionsfähigkeit nach nerverhaltender radikaler perinealer Prostatektomie (NSRPP): eine prospektive Longitudinalstudie über 2 Jahre  
*T. Zabel, P. Leube, H. Keller, Hof*

**073:** Reevaluierung der ED-Versorgung 3 Jahre nach nerverhaltender Prostatektomie  
*K. Herkommer, N. Jerzinowski, J. E. Gschwend, B. G. Volkmer, München, Ulm*

### 13.30–14.30 Uhr, Trakl-Saal

#### Vortragssitzung V05: Infektionen pp. 38–40

**074:** Die septische Nephrektomie – eine retrospektive Analyse von 21 Fällen  
*I. Berger, A. Bluhm, M. Rauchenwald, St. Madersbacher, Wien*

**075:** Chronic Scrotal Pain Syndrome (CSPS): Wie häufig ist die infektiöse Ätiologie?  
*C. Schmidt, J. Beatrice, M. Huwyler, T. Sulser, R. Strebler, Zürich*

**076:** Die Fourniersche Gangrän-Therapie und Verlauf einer seltenen, jedoch bedrohlichen urologischen Notfallsituation  
*J. Beier, H. Keller, Hof*

**077:** Prävalenz und Risikofaktoren für die Symptome der interstitiellen Zystitis bei Teilnehmerinnen einer Gesundenuntersuchung  
*I. Berger, Ch. Temml, C. Wehrberger, C. Riedl, A. Ponholzer, M. Marszalek, St. Madersbacher, Wien, Baden*

**078:** Die Urogenitaltuberkulose als seltenes Krankheitsbild in Deutschland – Erfahrungen einer urologischen Abteilung im Zeitraum 1994 bis 2006  
*G. Atanassov, X. Krah, C. Güttner, E. Hauschild, G. Eschholz, Blankenhain*



**079:** IL-6, IgG, IgA und Leukozytenzahlbestimmung im Seminalplasma/Ejakulat und Postmasturbationsharn bei Patienten mit einer chronischen Prostatitis  
*I. Stancik, E. Plas, K. Daha, J. Juza, H. Pflüger, Wien*

**13.30–14.15 Uhr, Foyer**

**Postersitzung P05: Inkontinenz pp. 40–43**

**080:** Der Levator-ani- (LA-) Fossa-ischioanal- (FI-) Gluteus-maximus- (GM-) Komplex (LFG) des weiblichen Beckenbodens  
*I. Soljanik, U. Janßen, A. Lienemann, E. R. Weissenbacher, F. May, A. Becker, I. Schorsch, Ch. G. Stief, München*

**081:** Elektromyographische (EMG) Veränderungen des Levator ani (LA) bei der weiblichen Belastungsharninkontinenz (BI)  
*I. Soljanik, U. Janßen, A. Becker, F. May, I. Schorsch, Ch. G. Stief, München*

**082:** Der P2X<sub>3</sub>-Rezeptor als mögliches Therapieprinzip bei überaktiven Blasen  
*A. Lunacek, M. Lenz, C. Schwentner, J. Oswald, F. Stögermayr, C. Radmayr, Wien, Innsbruck*

**083:** Tension-free Vaginal Tape (TVT) bei Patientinnen mit gemischter Inkontinenz  
*S. Hruby, W. Lüftenegger, M. Scholz, M. Wallis, W. Hörtl, Wien*

**084:** AMS-800-Manschette am Trigonum einer jungen Frau bei Z. n. Beckentrauma  
*P. Rehder, G. Kiss, Th. Berger, Th. Jud, H. Madersbacher, Innsbruck*

**085:** Flowsecure – ein adjustierbarer Sphinkter zur Behandlung der Postprostatektomieinkontinenz: erste Erfahrungen in Korneuburg  
*O. M. Schlarp, W. A. Hübner, Korneuburg*

**086:** Erste eigene Erfahrungen mit dem AdvVance-Male-Sling-System in der Behandlung der männlichen Belastungsharninkontinenz nach radikaler Prostatektomie und transurethraler Resektion der Prostata  
*I. Schorsch, F. May, A. Becker, Ch. G. Stief, München*

**087:** Prinzip des männlichen Transobturatorbandes in retrourethraler Lage  
*P. Rehder, Ch. Gozzi, Innsbruck*

**088:** Pocket-PC-assistierte Erfassung von Lebensqualitätsdaten bei urininkontinenten Patientinnen an einem Beckenbodenzentrum: Vergleich von „Papier-“ versus „Touch-screen-Datenerfassung“ in einer prospektiven Studie  
*S. Denzinger, M. Burger, W. F. Wieland, W. Rößler, Regensburg*

**14.15–15.00 Uhr, Foyer**

**Postersitzung P06: Nierentumor pp. 43–45**

**089:** Langzeitüberleben von Patienten mit Nierenzellkarzinom (NCC) und Tumorthrombus in der Vena cava inferior (Vci)  
*A. Haferkamp, P. J. Bastian, N. Wagener, S. Buse, J. Pfitzenmaier, P. Albers, S. C. Müller, M. Hohenfellner, Heidelberg, Bonn, Kassel*

**090:** Das Ductus-Bellini-Karzinom: ein seltener Nierentumor mit vielen Gesichtern  
*M. Ritter, K. Gust, J. Simon, R. Hautmann, B. Volkmer, Ulm*

**091:** Zweitlinientherapie mit dem monoklonalen Antikörper cG250 beim Nierenzellkarzinom (NZK): Langzeitergebnisse einer Phase-II-Studie  
*Z. Varga, I. Bleumer, A. Knuth, P. Mulders, A. Hegele, R. Hofmann, A. J. Schrader, Marburg*

**092:** Renale anaplastische mesenchymale Tumoren – eine seltene Variante der Wilms-Tumoren im Erwachsenenalter  
*S. Scheuering, R. Kühn, Nürnberg*

**093:** Renalzellkarzinome im Kindesalter  
*V. Zugor, G. E. Schott, Erlangen*

**094:** Ergebnisse des Deutschen Nebennierenkarzinomregisters – defizitäres Management in der Versorgung von Patienten mit Nebennierenkarzinom (NN-Ca)  
*D. Brix, S. Johanssen, S. Hahner, A.-C. Koschker, B. Allolio, H. Riedmiller, M. Fassnacht, Würzburg*

**095:** Histologische Veränderungen eines pulmonal metastasierten Nierenzellkarzinoms nach neoadjuvanter Therapie mit Sunitinib  
*F. Wimpfissinger, H. Feichtinger, C. Hammer, W. Stackl, Wien*

**15.30–17.00 Uhr, Europa-Saal**

**Vortragssitzung V06: Benigne Prostatatahyperplasie pp. 45–48**

**096:** Eine prospektive Multizenterstudie zu postoperativen Ergebnissen und Frühkomplikationen nach suprapubischer Adenomenukleation  
*B. Schlenker, C. Gratzke, M. Seitz, S. Walther, P. Hermanek, Ch. G. Stief, O. Reich, München*

**097:** In-vitro-Vergleich des Gewebeabtrages durch unterschiedliche Lasertypen  
*M. Seitz, A. Ackermann, D. Tilki, O. Reich, V. Steinbrecher, Ch. G. Stief, A. Bachmann, R. Sroka, München, Basel*

**098:** Photoselektive Vaporisation der Prostata (PVP) in Linz: funktionelle Ergebnisse, Potenz und retrograde Ejakulation – die erste österreichische Serie von 108 Patienten  
*A. Sommerhuber, W. Loidl, Linz*

**099:** 2 µm-cw-Laservaporesektion bei benigner Prostatatahyperplasie (BPH)  
*N. Schmeller, A. Razmaria, R. Götschl, Salzburg*

**100:** Diodenlaservaporisation der Prostata – erste klinische Ergebnisse  
*M. Seitz, O. Reich, B. Schlenker, A. Bachmann, Ch. Gratzke, V. Steinbrecher, D. Tilki, Ch. G. Stief, R. Sroka, München, Basel*

**101:** Behandlung der symptomatischen Prostatatahyperplasie mit dem Greenlight-Laser: Erfahrungen und Ergebnisse nach 1 Jahr  
*K. Brandstätter, E. Würnschimmel, Ried im Innkreis*

**102:** Transurethrale Mikrowellentherapie (TUMT) der Prostata bei Patienten mit stark eingeschränkter oder nicht gegebener internistischer Operationstauglichkeit  
*M. Aufrich, St. Altziebler, H. Augustin, K. Pummer, P. H. Petritsch, Graz*

**103:** Untersuchungen zur Bedeutung der Stickoxid- (NO-) abhängigen Signalübertragung in der Kontrolle der Funktion der Prostata  
*St. Ückert, K. Richter, G. Bartsch, U. Jonas, G. Wolf, Hannover, Magdeburg, Innsbruck*

**15.30–17.00 Uhr, Trakl-Saal**

**Vortragssitzung V07: Inkontinenz pp. 48–51**

**104:** Management der Harninkontinenz im höheren Alter – der ICI-Algorithmus  
*H. Madersbacher, D. Mair, P. Rehder, G. Kiss, Innsbruck*

**105:** Wie effektiv ist die Beckenbodenreduktion bei geriatrischen Patienten?

*G. Kiss, Th. Berger, P. Rehder, Th. Jud, H. Madersbacher, Innsbruck*

**106:** Restharnbildung als Folge von Beckenbodendefekten wird durch defektspezifische vaginale Korrektur signifikant behoben

*B. Liedl, I. Schorsch, I. Weizert, München*

**107:** Prävention des oberen Harntraktes bei neurogener Detrusor-überaktivität: Beeinflusst Botulinumtoxin die Compliance des Detrusors?

*Th. Berger, P. Rehder, Th. Jud, H. Madersbacher, G. Kiss, Innsbruck*

**108:** Minimal-invasive Behandlung der weiblichen Harninkontinenz mit Adjustable Continence Therapy (ACT)

*M. Marszalek, A. Henning, J. Wachter, A. Ponholzer, M. Rauchenwald, St. Madersbacher, Wien*

**109:** Ist ein Urethra-Ruheverschlußdruck < 30 cmH<sub>2</sub>O eine relative Kontraindikation für eine TVT-Implantation? Eine retrospektive Analyse von 304 Patientinnen

*S. Hruby, W. Lüftenegger, M. Scholz, M. Wallis, W. Hörtl, Wien*

**110:** Argus® – eine neue adjustierbare bulbo-urethrale Schlinge in der Therapie der männlichen Belastungsinkontinenz

*R. Merl, A. Kugler, T. Meier, H.-J. Knopf, Neumarkt, Marktredwitz, Gütersloh, Dortmund*

**111:** Argus®: eine adjustierbare Schlinge in der Therapie der Postprostatektomieinkontinenz (PPI) als gering invasiver Eingriff

*H. Gallistl, O. M. Schlarp, W. A. Hübner, Korneuburg*

**112:** Therapie der männlichen Harninkontinenz mit Duloxetine

*J. Huber, K.G. Fink, N. Schmeller, E. Würnschimmel, Ried im Innkreis, Salzburg*

## Samstag, 16. Juni 2007

### 09.00–10.30 Uhr, Mozart-Saal 1

#### Vortragssitzung V08: Nierenchirurgie pp. 52–55

**113:** Risikofaktoren intraoperativer Komplikationen in chirurgischer Therapie des Wilms-Tumors

*V. Zugor, D. Krot, G. E. Schott, Erlangen*

**114:** Einfluß von Nierenteilresektion und Nephrektomie auf die Lebensqualität von Patienten mit Nierenzellkarzinom sowie Vergleich peri- und postoperativer Komplikationsraten

*Ch. Gratzke, M. Staehler, F. Bayrle, B. Schlenker, A. Karl, M. Seitz, N. Haseke, G. Schöppler, D. Tilki, O. Reich, Ch. G. Stief, München*

**115:** Komplikationen und Follow-up nach offener Nierenteilresektion – Vergleich zwischen elektiver und imperativer Indikation

*R. Ganzer, St. Denzinger, A. Fink, W. Otto, M. Fritsche, Th. Bach, W. F. Wieland, A. Blana, Regensburg, Hamburg*

**116:** Imperative Nierenzellkarzinom- (NCC-) Resektionen: Prognosefaktoren

*M. Kurosch, A. Haferkamp, M. Pritsch, N. Wagener, G. Riedasch, M. Hohenfellner, Heidelberg*

**117:** Laparoskopische Nephroureterektomie mit thermofusionierter Blasenmanschettenresektion: eine neue Methode nach radikal tumorchirurgischen Prinzipien

*U. Nagele, W. Sturm, D. Schilling, A. Merseburger, M. Kuczyk, A. Stenzl, A. G. Anastasiadis, Tübingen*

**118:** Management des Nierenhilus während laparoskopischer Nephrektomie: technische und ökonomische Aspekte

*St. Corvin, St. Papadopoulos, M. Ulbrich, Straubing*

**119:** Simultane GIA-Stapler-Ligatur des Nierenstiels während laparoskopischer Nephrektomie

*S. Buse, C. Gilfrich, J. Pfitzenmaier, N. Djakovic, A. Haferkamp, M. Hohenfellner, Heidelberg*

**120:** Der positive Schnittrand bei der laparoskopischen Nierentumorresektion

*H. Meixl, M. Polajnar, K. Jeschke, Klagenfurt*

**121:** Optimierte OP-Technik der laparoskopischen Nephropexie

*W. A. Bauer, M. Lamche, P. Schramek, Wien*

### 09.00–10.30 Uhr, Foyer

#### Postersitzung P07: Der interessante Fall pp. 55–60

**122:** Skrotale Hysterektomie bei einem männlichen Patienten mit gemischter Gonadendysgenese

*S. Schmid, S. Preusser, T. Leippold, P.-A. Diener, D. L'Allemand, M. Brändle, H.-P. Schmid, St. Gallen*

**123:** Komplette Urethra-Duplex mit epispader Hamnröhre: ein Fallbericht

*J. Wöllner, W. Rösch, J. W. Thüroff, Mainz, Regensburg*

**124:** Pyothorax-assoziierte Lymphome in der Nebenniere: eine seltene „europäische“ Differentialdiagnose

*A. Lee, F. Wimpfing, O. Kheyfets, H. Feichtinger, W. Stackl, Wien*

**125:** Chondrosarkom mit renaler Primärlokalisation

*S. Buse, N. M. Wagener, J. Bedke, N. Djakovic, C. Gilfrich, J. Pfitzenmaier, A. Haferkamp, M. Hohenfellner, Heidelberg*

**126:** Beidseitiges Nierentrauma mit konsekutiv systemischen Komplikationen – Kasuistik

*F. St. Krause, K. M. Schrott, Erlangen*

**127:** Spontane Ruptur eines 18 Zentimeter großen Nebennierenadenoms

*W. Otto, M. Burger, W. F. Wieland, R. Ganzer, S. Denzinger, Regensburg*

**128:** Das Comel-Netherton-Syndrom als seltene Ursache eines fortgeschrittenen Peniskarzinoms

*B. Schlenker, C. Gratzke, O. Reich, M. Seitz, E. Hungerhuber, P. Schneede, Ch. G. Stief, München*

**129:** Harnblasenmetastasen eines bilateralen Mammakarzinoms als Erstmanifestation einer Fernmetastasierung: Fallbeschreibung

*M. Auprich, H. Augustin, A. Ruppert, F. Ploner, L. Kronberger, H. Denk, K. Pummer, P. H. Petritsch, Graz*

**130:** Solitäre Fernmetastase eines Merkelzellkarzinoms in der Harnblase

*H. Strasser, K. Amann, K. M. Schrott, F. St. Krause, Erlangen*

**131:** Das amelanotische maligne Melanom in der Urologie

*K. Gust, M. Ritter, R. Küfer, R. Hautmann, B. G. Volkmer, Ulm*

**132:** Der X-chromosomal rezessiv vererbte Diabetes insipidus – eine interdisziplinäre urologische Herausforderung

*G. Atanassov, X. Krah, C. Güttner, E. Hauschild, G. Eschholz, Blankenhain*

**133:** Autolytische DJ-Katheter

*C. S. Zorn, M. Frimberger, A. Mittler, J. E. Gschwend, München*

**134:** Plasmozytom des Harnleiters – seltene Ursache einer Harnstauung: Fallbericht und Literaturübersicht  
*S. Landsmann, J. Todorov, U. v. Streitberg, G. Seitz, K. Weingärtner, Bamberg*

**135:** Supraselektive Embolisation einer arterio-venösen Fistel nach nierenerhaltender Tumorchirurgie – eine retrospektive Fallbetrachtung von 3 Patienten  
*G. Atanassov, X. Krahe, C. Güttner, E. Hauschild, G. Eschholz, Blankenhain*

**136:** Molekulargenetische Diagnostik bei Patienten mit Blasenkarzinom und Zustand nach Radiatio und/oder Chemotherapie  
*F. St. Krause, A. Rauch, K. M. Schrott, Erlangen*

**11.00–12.10 Uhr, Mozart-Saal 1**

**Vortragssitzung V09: Nierenzellkarzinom pp. 60–62**

**137:** Die biologische Bedeutung von Faszin beim klarzelligen Nierenzellkarzinom  
*T. Chromecki, R. Zigeuner, P. Rehak, C. Langner, Graz*

**138:** Die gezielte Inhibition der Livin-Genexpression mittels RNA-Interferenz sensibilisiert Nierenzellkarzinom- (NCC-) Zellen gegenüber Apoptose  
*N. Wagener, I. Crnkovic-Mertens, S. Buse, A. Haferkamp, K. Butz, M. Hohenfellner, F. Hoppe-Sejler, Heidelberg*

**139:** Das mittelfristige onkologische Outcome nach retroperitoneoskopischer radikaler Nephrektomie beim Nierenzellkarzinom  
*T. Hermanns, S. Wyler, B. Weltzien, M. K. Baumgartner, H.-H. Seifert, D.-M. Schmid, A. Bachmann, T. Sulser, R. T. Strelbel, Zürich, Basel*

**140:** Wertigkeit der Metastasektomie von Leberfiliae bei Patienten mit Nierenzellkarzinom  
*J. Kruse, M. Staehler, G. Schöppler, N. Haseke, T. Stadler, Ch. Bruns, K. W. Jauch, Ch. G. Stief, München*

**141:** Nebenwirkungspotential der Multikinase-Inhibitor-Therapie – erste klinische Erfahrungen  
*C. Protzel, S. Ruppin, M. Pechoel, K.-J. Klebingat, Greifswald*

**142:** Korrelation der Nebenwirkung der Therapie mit dem Tyrosinkinase-Inhibitor Sorafenib (Nexavar®) mit der Remission beim metastasierten Nierenzellkarzinom (NCC)  
*N. Haseke, M. Staehler, G. Schoeppler, Ch. G. Stief, München*

**143:** Sorafenib (Nexavar®) beim metastasierten sarkomatoiden Nierenzellkarzinom nach Versagen einer vorangegangenen Chemotherapie mit Doxorubicin und Gemcitabin  
*M. Staehler, N. Haseke, G. Schöppler, T. Stadler, Ch. G. Stief, München*

**11.00–12.10, Trakl-Saal**

**Vortragssitzung V10: Chirurgische Techniken pp. 62–64**

**144:** Die Methode und Durchführbarkeit der extendierten endoskopischen extraperitonealen pelvinen Lymphadenektomie  
*W. A. Bauer, M. Lamche, F. Bliem, P. Schramek, Wien*

**145:** Die komplizierte Harnröhre: keine Penis-schafthaut, keine Harnröhre – was tun?  
*L. Dobkowitz, J. Beier, H. Keller, Hof*

**146:** Harnröhrenrekonstruktion mit einem freien Mundschleimhauttransplantat: Komplikationen im Bereich der Entnahmestelle und deren Relevanz für den Patienten?  
*L. Dobkowitz, R. Paukstadt, A. Pandey, S. Pietsch, H. Keller, Hof*

**147:** Ergebnisse von 20 Jahren geschlechtsangleichender Operation beim Mann-zu-Frau-Transsexualismus  
*O. Kheyfets, K. Angel, F. Wimpissinger, A. Lee, W. Stackl, Wien*

**148:** Retroperitoneoskopische Pyeloplastik bei Harnleiterabgangsenge: der neue Goldstandard?  
*W. Y. Khoder, A. J. Becker, St. Tritschler, B. Schlenker, N. Haseke, Ch. G. Stief, München*

**149:** Intraluminale optische Kohärenztomographie: erste Erfahrungen bei der Untersuchung von urologischen OP-Präparaten  
*U. L. Mueller-Lisse, M. Bauer, G. Barbaryka, M. F. Reiser, Ch. G. Stief, U.G. Mueller-Lisse, München*

**150:** Die Antirefluxplastik (ARP) in Lich-Gregoir- (LG-) Technik erzielt gute Ergebnisse auch bei doppeltem Harnleiter  
*Ch. Berger, M. Koen, T. Becker, K. Mitter, M. Riccabona, Linz*

# Mitteilungen aus der Redaktion

## Besuchen Sie unsere zeitschriftenübergreifende Datenbank

[Bilddatenbank](#)

[Artikeldatenbank](#)

[Fallberichte](#)

## e-Journal-Abo

Beziehen Sie die elektronischen Ausgaben dieser Zeitschrift hier.

Die Lieferung umfasst 4–5 Ausgaben pro Jahr zzgl. allfälliger Sonderhefte.

Unsere e-Journale stehen als PDF-Datei zur Verfügung und sind auf den meisten der marktüblichen e-Book-Readern, Tablets sowie auf iPad funktionsfähig.

[Bestellung e-Journal-Abo](#)

## Haftungsausschluss

Die in unseren Webseiten publizierten Informationen richten sich **ausschließlich an geprüfte und autorisierte medizinische Berufsgruppen** und entbinden nicht von der ärztlichen Sorgfaltspflicht sowie von einer ausführlichen Patientenaufklärung über therapeutische Optionen und deren Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Die entsprechenden Angaben werden von den Autoren mit der größten Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Die angegebenen Dosierungen sind im Einzelfall anhand der Fachinformationen zu überprüfen. Weder die Autoren, noch die tragenden Gesellschaften noch der Verlag übernehmen irgendwelche Haftungsansprüche.

Bitte beachten Sie auch diese Seiten:

[Impressum](#)

[Disclaimers & Copyright](#)

[Datenschutzerklärung](#)